

	EINDEVALUATIE: Examen	Datum: 25/03/2024
		Casusnr.:

Naam en voornaam van de (kandidaat) HV-A	«Naam»
Dienst tot de welke de (kandidaat) HV-A behoort	«Opdrachtgever»

Groep:	Gepland uur:	Effectief uur:	Einde proef:	Uitschrijving:
--------	--------------	----------------	--------------	----------------

☐ Basiscursus HV-A		☐ Vijfjaarlijkse HV-A	
Evaluatie: CPR Volwassene		/100	
☐ 1 ^{ste} zit	☐ 2 ^{de} zit	☐ 3 ^{de} zit	
Evaluatie: Casus + technieken		/100	
☐ 1 ^{ste} zit	☐ 2 ^{de} zit	☐ 3 ^{de} zit	
Evaluatie: CPR Baby		/ 100	
☐ 1 ^{ste} zit	☐ 2 ^{de} zit	☐ 3 ^{de} zit	
Eindevaluatie	☐ Geslaagd	☐ Deels geslaagd *	☐ Niet geslaagd
☐ 1 ^{ste} zit	☐ 2 ^{de} zit	☐ 3 ^{de} zit	
*: Niet geslaagd op 1 of 2 van de 3 praktijkonderdelen			
Bespreking resultaten ☐ Ja ☐ Neen			

Opmerkingen tijdens en/of na de evaluatie:

Functie	Naam en voornaam	Aanwezig		Van ... tot ...
Toezicht	Hannelore Neyt			
Toezicht	Leen Van Cauwenberghe			
Evaluator	«Evaluator_1»			
Evaluator	«Evaluator_2»			
Evaluator				
Evaluator				
Evaluator				
Evaluator				
Evaluator				
Evaluator				

Naam en voornaam (kandidaat) HV-A: «Naam»

			Score	Opmerkingen
3S	Toont zorg voor veiligheid	☐	-5	
bcQ	Luid aanspreken - stimuleren zonder pijn	☐	-5	
Oproep MUG	Op vraag van HVA B MUG medische bijstand vragen voor bewusteloos slachtoffer	☐	-5	
Airway	Hoofd kantelen - kinlift	☐	-20	
	Visuele controle op vreemd voorwerp in mond	☐	-5	
Controle ademhaling	Kijken - voelen - luisteren (min 5", max 10")	☐	-55	
Bevestiging reanimatie	Feedback met HVA B (melding reanimatie)	☐	-55	Ten laatste hier moet MUG bijgevraagd zijn!
Borstcompressies	Handen in het midden van de borstkas	☐	-5*	<u>Gebruik maken van QCPR:</u> *: -5 per cyclus **: -5 per cyclus, -20 na 3 cycli, -60 na 4 cycli ***: -5 per cyclus bij ritme tussen 80 - 100 of tussen 120 - 140 ****: -20 per cyclus als het ritme onder de 80 of boven de 140 zit
	Correcte houding - handen worden niet verplaatst	☐	-5**	
	Borstkas wordt min. 5 cm, max. 6 cm ingedrukt	☐	-5**	
	Borstkas voldoende laten ontspannen	☐	-5***	
Aanleggen AED	Frequentie van min. 100 tot max. 120/minuut	☐	-20****	
	AED zonder tijdverlies inschakelen	☐	-20	
	Elektroden correct plaatsen en goed vasthechten	☐	-20	
	Zorg voor veiligheid tijdens analyse en eventuele shock (zuurstof op min. 1m afstand houden)	☐	-20	
	Instructies van de AED correct opvolgen	☐	-20	
	Shock zonder uitstel toedienen	☐	-20	
	Shock veilig toedienen / Patiënt niet aanraken (afstand min. 10 cm)	☐	-55	
Aansluiten zuurstof	Zuurstofslang aansluiten op fles	☐	-5	
	Fles openen en juiste debiet instellen	☐	-5	
Beademing	Geef correct een veilige luchtweg	☐	-5	
	Plaats het masker correct met 2 handen	☐	-5	
	Drukt de ballon 2x in op een correcte en rustige manier. De borstkas zet uit. Het correcte volume wordt toegediend. (zichtbare thoraxhelevatie)	☐	-5	

Wissels	Neemt initiatief tot rolwissel tijdens analyse AED	☐	-5	
Correct algoritme	30 borstcompressies worden afgewisseld met 2 beademingen	☐	-20	
No-flow time	De no-flow time wordt tot een minimum beperkt (max. 15")	☐	-55	
Mayocanule	Correct afmeten van de canule (midden bovenste snijtanden – onderste kaakboek)	☐	-5	
	Correct plaatsen van de canule (draaiende beweging)	☐	-5	

Algemene opmerkingen:

Resultaat: GESLAAGD / NIET GESLAAGD

Datum: / /

Naam en handtekening evaluatoren:

PUNTEN: / 100

	Evaluatie: Casus + technieken	Datum: 25/03/2024
		Casusnr.:

Naam en voornaam (kandidaat) HV-A: «Naam»

1. Benadering van het slachtoffer				
Stappenplan	Procedure		Score	Opmerkingen
3S		Uitgevoerd?		
Situation: - Wat is de oproep? - Wat is er gebeurd?		☐	-5	
Safety: - persoonlijke veiligheid - veiligheid patiënt - algemeen en omgeving		☐	-5	
Scene: - Wat zie ik?		☐	-5	
Bewustzijn:		☐	-20	
Catastrofale bloedingen:		☐	-5	
Quick look (ABC)		☐	-5	
A: Airway		Uitgevoerd?		
Blokrol	☐ P36: blokroltechniek	☐	-20	
Stabilisatie CWZ (MILS)	☐ PXX: MILS	☐	-5	
Verwijderen valhelm	☐ P42: verwijderen valhelm	☐	-5	
Mondholte en luchtweg controleren en vrijmaken	☐ P1: aspiratie ☐ P2: aspiratie kunstmatige luchtweg ☐ P8: verstikking	☐	-5	
Plaatsen middelen: mayo	☐ P6: mayocanule	☐	-5	
B: Breathing		Uitgevoerd?		
Controle ademhaling: Teugvolume, frequentie, ademarheid		☐	-5	-5 per niet genomen parameter
Saturatie	☐ P3: gebruik saturatiemeter	☐	-5	
Zuurstoftoediening	☐ P3: toedienen zuurstof	☐	-5	
C: Circulation		Uitgevoerd?		
Controle hartslag: Snelheid, kracht, regelmaat	☐ P15: hartslag pols ☐ P16: hartslag hals	☐	-5	-5 per niet genomen parameter
Bloeddruk	☐ P12: BD automatisch ☐ P13: BD manueel	☐	-5	
Tekens van shock: Bleke, klamme huid, capillaire refill, BBB, ...		☐	-5	
D: Disability		Uitgevoerd?		
Pupillen (PEARL)		☐	-5	
WAPA / GCS		☐	-5	
BEFAST-test **		☐	-5	
Senso. / motorische test		☐	-5	
Glycemie **	☐ P14: capillaire glycemie	☐	-5	
Pijnscore		☐	-5	
E: Exposure		Uitgevoerd?		
Temperatuur	☐ P17: T tympaan ☐ P18: T axillair ☐ P 19: T sublinguaal ☐ P20: T rectaal	☐	-5	
Kop tot teen onderzoek		☐	-5	
Malinas-score		☐	-5	
Give comfort: toedekken, verbaal geruststellen, correcte houding		☐	-5	

IMAGO / Sample		Uitgevoerd?		
IMAGO: - Ingrepen / med. voorgeschiedenis / zwanger - Medicatie, vaccinatie, drugs - Allergie - Gegeten / gedronken - Overgeven / ontlasting		☐	-5	
Op juiste moment in het stappenplan		Uitgevoerd?		
Immobilisatie volgens geldende richtlijnen en procedures **	☐ P 38: schepbrancard ☐ P 39: vacuümmatras ☐ P 41: aanleggen KED	☐	-5	
Bijstand MUG / PIT **		Tijdstip: ☐ Reden: ☐	-5	
Briefing		Uitgevoerd?		
MIST: overdracht MUG		☐	-5	
ISBAR: overdracht Spoed		☐	-5	

2. Algemeen			
	Uitgevoerd?	Score	Opmerkingen
Tijd: Stappenplan + 2 procedures binnen 25 minuten afgerond	☐	-20	
Juiste prioriteit bij behandeling letsels **	☐	-5	
De cursist volgt het stappenplan (ABCDE) **	☐	-5	
Correcte communicatie met patiënt **	☐	-5	
Correcte communicatie met collega **	☐	-5	
Herevaluatie van vitale functies	☐	-5	

3. Bijkomende vragen over casus		
Vraag	Score	Opmerkingen
	☐ Voldoende ☐ Onvoldoende = -5	
	☐ Voldoende ☐ Onvoldoende = -5	

4. Grote en uitsluitingsfouten (andere dan reeds vermeld)	
Uitsluitingsfouten (-60)	Grote fouten (-20)
☐ Geen veilige werkomgeving	☐ Slecht of laattijdig MILS (ten laatste net na Quick look)
☐ B-con: niet of laattijdig (ten laatste net na Quick look)	☐ Geen juiste prioriteit bij behandeling letsels
☐ Geen vrije luchtweg terwijl wel nodig	☐ Laattijdige of om verkeerde reden bijstand
☐ Geen MILS terwijl wel nodig	☐ Geen FAST bij vermoeden CVA / TIA
☐ Toestand patiënt niet als kritiek inschatten	☐ Geen glycemie wanneer toestand patiënt dit vraagt (bv. verminderd bewustzijn)
☐ Immobilisatieprotocol (NEXUS) niet correct toepassen	☐ Geen correcte plaatsing / houding patiënt in functie van pathologie
☐ Geen zuurstofbediening terwijl wel nodig	☐ Geen correcte parametername bij bepaalde pathologieën
☐ Geen bijstand gevraagd terwijl wel nodig	☐ Handelingen stellen die onnodig zijn (bv. zuurstoftoediening)
☐ Verergeren van de toestand van de patiënt (vb. laten stappen bij RSP)	☐ Verkeerde of fout toegepaste handeling buiten de gevraagde procedures.

5. Punten evaluatie procedures	
Procedure 1: nr.:	Punten: /5
Procedure 2: nr.:	Punten: /5

6. Evaluatie van de handelingen van de cursist

Uitsluitingsfouten (risico bestaat dat de patiënt overlijdt door de acties)

(Dit betekent dat je 60% van de punten aftrekt)

Specificeer hier om welke fout het gaat (**verplicht in te vullen**)

Grote fouten (risico bestaat dat de patiënt blijvend letsel overhoudt aan de acties)

(Dit betekent dat je 20% van de punten aftrekt)

Specificeer hier om welke fout het gaat (verplicht in te vullen)

Opmerkingen

Motivatie eindresultaat: (verplicht in te vullen)

Casus (eigenlijke simulatie)	/ 100	=	/ 70
Procedure 1	/ 10	=	/ 20
Procedure 2	/ 10	=	/ 20
Vraag 1	/ 5	=	/ 10
Vraag 2	/ 5	=	/ 10
Aftrekken van grote en/of uitsluitingsfout		=	-
TOTAAL		=	/ 100

Resultaat:

GESLAAGD / NIET GESLAAGD

Datum: / /

Naam en handtekening evaluatoren:

PUNTEN: / 100

**: grote fout mogelijk

Naam en voornaam (kandidaat) HV-A: «Naam»

			Score	Opmerkingen
3S	Toont zorg voor veiligheid	☐	-5	
bcQ	Luid aanspreken - stimuleren zonder pijn	☐	-5	
Oproep MUG	Op vraag van HVA B MUG medische bijstand vragen voor bewusteloze baby	☐	-55	
Airway	Plaats baby op hard ondergrond	☐	-5	
	Hoofd in neutrale positie - kinlift	☐	-20	
	Visuele controle op vreemd voorwerp in mond	☐	-5	
Controle ademhaling	Kijken - voelen - luisteren (min. 5", max. 10")	☐	-55	Ten laatste hier moet MUG bijgevraagd worden!
Klaarleggen ballon	Legt de ballon en de maskers klaar ter hoogte van het hoofdje van de	☐	-5	*: -5 punten per beademing en per keer dat dit fout werd toegepast
5 startbeademingen	Keuze van correcte masker en correcte plaatsing op ballon	☐	-5	
	Correcte positionering masker en ballon	☐	-5	
	Hoofd in neutrale positie - kinlift	☐	-5	
	Correcte duur (rustig, 1") - 5 beademingen in totaal	☐	-5*	
	Correct volume (zichtbare thoraxelevatie)	☐	-5*	
No-flow time	Start onmiddellijk met de borstcompressies	☐	-5	
Aanleggen AED	AED zonder tijdverlies aanschakelen	☐	-20	
	Plaatsen AED-toestel op veilige afstand van zuurstof	☐	-20	
	Keuze voor pediatrische pads en/of pediatrische instellingen op AED indien beschikbaar	☐	-5	
	Elektroden correct plaatsen en goed vasthechten	☐	-20	
	Zorg voor veiligheid tijdens analyse en eventuele shock	☐	-20	
	Instructies van de AED correct opvolgen	☐	-20	
Borstcompressies	Tweeduismethode	☐		<u>Gebruik maken van QCPR</u> **: -5 per cyclus, -20 na 3 cycli, -60 na 4 cycli ***: -5 per cyclus bij ritme tussen 80-100 of tussen 120-140 ****: -20 per cyclus bij ritme onder de 80 of boven de 140
	Correcte plaatsbepaling	☐	-5	
	Correcte houding - vingers worden niet verplaatst	☐	-5	
	Correcte diepte: 1/3 van de borstkas	☐	-5**	
	Borstkas volledig laten terugveren na elke compressie	☐	-5**	
	Frequentie van min. 100 tot max. 120/minuut	☐	-5*** -20****	
Aansluiten zuurstof	Zuurstofslang aansluiten op fles	☐	-5	
	Fles openen en juiste debiet instellen	☐	-5	
Beademingen (vierhandentechniek)	Plaats het hoofd correct in neutrale positie met kinlift Plaats het masker correct met 2 handen	☐	-5*	

Wissels	Neemt initiatief tot rolwissel tijdens analyse AED	☐	-5	
Correct algoritme	15 borstcompressies worden afgewisseld met 2 beademingen	☐	-20	
No-flow time	De no-flow time wordt tot een minimum beperkt (max. 15")	☐	-55	

Algemene opmerkingen:

Resultaat: GESLAAGD / NIET GESLAAGD

Datum: / /

Naam en handtekening evaluatoren:

PUNTEN: / 100

